Arab Republic of Egypt

EDICT OF GOVERNMENT

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

ES 684 (2006) (Arabic): TOBACCO SNUFF

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN

IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT

PROTECTED BY COPYRIGHT

المواصفات القياسية المصرية

ES

م ق م : ٦٨٤ / ٢٠٠٦

نشوق التبغ

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٦/٥/١٤

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إليكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

بريد الكترونى : moi@idsc.net.eg

موقع الكترونى : www.eos.org.eg

م.ق.م ٦٨٤ / ٢٠٠٦

مقدمة

م.ق.م رقم ٦٨٤ /٢٠٠٦ الخاصة " نشوق التبغ " تلغي وتحل محل أخر أصدار لها عام ٢٠٠٥ وتم اعادة ترتيب بنودها طبقا للقرار ١٦٣ /٢٠٠٢ .

قام باعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم ١٢/٣ الخاصة " التبغ ومنتجاته "

www.pdftron.com PDFSecure Demo

نشوق التبغ

١- المجال

تشمل هذه المواصفات القياسية نشوق التبغ ومكوناته ونسب مواد الخلط المضافة إليه ومواصفاتها .

٢- التعاريف

نشوق التبغ هو مسحوق التبغ المضاف إليه كربونات الصوديوم أو بيكربونات الصوديوم أو كليهما معا ليستعمل عن طريق الاستنشاق ويجوز أن يضاف إليه ملح الطعام وزيت السمسم وزيوت أو خلاصات عطرية على أن تكون من الدرجة الغذائية .

٣- الاشتراطات الأساسية

٣/ ١ التبغ الخام

٣/ ١/ ١ يجب أن يكون التبغ الخام المستخدم خاليا من المواد الغريبة نباتية كانت أو غير نباتية كما يجب إلا تختلط به أثناء خطوات تصنيعه أى مواد غريبة كالقشر والرايش والمواد الخشبية والمعدنية أو أية مواد ليست من التبغ الخالص أو من مواد الخلط .

٣/ ١/ ٢ يحظر استعمال التبغ المتخلف عن التدخين وكذلك التبغ الذى أجريت عليه أية عملية تغير من صفاته .

٣/ ٢ مواد الخلط

٣/ ٢/ ١ كربونات الصوديوم أو بيكربونات الصوديوم
يضاف خليط من كربونات الصوديوم النقية وبيكربونات الصوديوم النقية على أن تكون من الدرجة الغذائية بما لا يزيد على ٢٠ جزء من الخليط لكل ١٠٠ جزء من التبغ الخام وذلك بالوزن أو يقتصر على إضافة إحدى المادتين بما لا يزيد على ٢٠ جزء منها لكل ١٠٠ جزء من التبغ الخام وذلك بالوزن .

٣/ ٣ يجب ألا تزيد نسبة الرمل فى النشوق على ٢ ٪ محسوبة بالنسبة للتبغ الداخل فى صناعته .

٣/ ٤ تسوى دائما حسابات نسب الخلط على أساس أن التبغ الخام المستخدم درجة رطوبته ١٣ ٪ .

٣/ ٥ يجب أن يكون النشوق مسحوقاً .

٣/ ٦ تكون بقايا المبيدات فى الحدود المسموح بها دولياً طبقاً لمواصفات لجنة دستور الأغذية الدولية "كودكس" .

٣/ ٧ يكون المنتج النهائى من نشوق التبغ خاليا تماما من الإصابات الحشرية والعفن الظاهرى .

٣/ ٨ تكون جميع مواد الخلط المضافة من الدرجة الغذائية .

٣/ ٩ تضاف بنزوات الصوديوم أو سوربات البوتاسيوم بمالا يزيد على ٢ جم / كجم من التبغ بالوزن

٣/ ١٠ تكون نسبة السموم الفطرية والافلاتوكسنات طبقاً للقرارات الصحية الصادرة فى هذا الشأن والمعايير الدولية المنظمة لذلك .

٤- المعايير الوصفية

٤/ ١ زيت السمسم

يجوز إضافة زيت السمسم بنسبة فى حدود ٦ أجزاء لكل ١٠٠ جزء من التبغ الخام وذلك بالوزن .

٤/ ٢ الزيوت والخلاصات العطرية

يجوز إضافة الزيوت والخلاصات العطرية بنسبة فى حدود جزء واحد لكل ١٠٠ جزء من التبغ الخام وذلك بالوزن .

٤/ ٣ ملح الطعام

يجوز أن يضاف كلوريد الصوديوم (ملح الطعام النقى) من الدرجة الغذائية بنسبة فى حدود ٥ جزء /١٠٠ جزء من التبغ الخام وذلك بالوزن .

٥- العبوات والبيانات

يعبأ المنتج فى أكياس من ورق الزبده (الجلاسيه) أو غيره من المواد التى تؤدى نفس الغرض بحيث تكون محكمة القفل وتوضع فى علبة محكمة القفل وتدون على العبوة البيانات التالية باللغة العربية ويجوز كتابتها بإحدى اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية .

٥/ ١ اسم الصنف

٥/ ٢ اسم المنتج وعلامته التجارية أو اسم المستورد وبلد المنشأ فى حالة الاستيراد

٥/ ٣ بيان المواد الداخلة فى الصناعة

٥/ ٤ متوسط الوزن الصافى عند التعبئة

٥/ ٥ عبارة "صنع فى مصر" فى حالة الإنتاج المحلى .

٥/ ٦ عبارة " احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة " على أن يشغل هذا التحذير ثلث مساحة واجهة العبوة على الأقل طبقاً للقانون ٢٠٠٢/٨٥.

٥/ ٧ صنع طبقاً م.ق.م ٦٨٤ /٢٠٠٦

٦- طرق الفحص والاختبار

تجرى طرق الفحص والاختبار طبقا للمواصفات القياسية المصرية التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن .

٧- المصطلحات الفنية

نشوق .... snuff
نشوق التبغ .... tobacco snuff

الجهات التى اشتركت فى وضع هذه المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٣ /١٢) والخاصة بالتبغ ومنتجاته والتى يضم تشكيلها الجهات التالية :

- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
- المعامل المركزية لوزارة الصحة
- الشركة الشرقية "ايسترن كومبانى"
- مصلحة الكيمياء
- كلية الزراعة – جامعة الزقازيق
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- مصلحة الرقابة الصناعية
- مصنع أدخنة النخلة
- مصنع أدخنة أبو سيف للدخان
- مصنع أدخنة الوردة
- شركة بريتش امريكان توباكو

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.

٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :

- إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
- التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
- الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
- تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
- تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.

٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.

٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.

٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.

٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.

٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.

EGYPTIAN STANDARDS

ES: 684 / 2006

TOBACCO SNUFF

ICS :65.160

Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality